




C 100

Robustní inteligentní podlahový mycí stroj se sedící obsluhou o pracovním záběru 100 cm. Pracovní výkon 8000 m²/hod. Všestranný stroj, který je vhodný pro velké prostory. Dokáže uklízet i ty nejvíc znečištěné povrchy. K dispozici ve dvou konfiguracích: základní a rozšířená (chytrá). Inovativní technologie zaručuje výborný výkon a maximální bezpečnost (reverzní kamera, chráněné sedadlo).

Technické údaje:

Pracovní šířka	1000 mm
Šířka sací lišty	1310 mm
Pracovní výkon	max. 8000 m ² /h
Rychlost stroje	max. 8 km/h
Průměr kartáčů	510 mm (2 ks)
Otáčky kartáče	180 ot./min.
Motor sání	36 V / 750 W (2x)
Napětí	36 V
Podtlak sání	190 mbar
Pojezd	automat
Baterie	1 x 36 V / 360 Ah
Výdrž baterie	až 4 hodiny
Nabíječ ONE Cpuls	36/40 A
Trakční motor	36 V / 1200 AC
Stoupavost	max. 10%
Stoupavost (prázdné nádrže)	max. 15%
Přítlak kartáče	max. 150 kg
Boční pohyb kartáčové hlavy	150 mm
Nádrž na čisticí roztok	240 l
Nádrž na znečištěný roztok	260 l
Nádrž CDS	10 l
Rozměry stroje (délka×výška×šířka)	1917x1730x1095 mm
Hmotnost baterie	420 kg
Hlučnost	max. 70 dB



C 100



Konfigurace s maximální flexibilitou. Jednoduché nastavení mycího stroje dle aktuálních požadavků na čištění.

Mycí stroj C 100 je k dispozici ve dvou konfiguracích: základní a rozšířená (chytrá).




Rozšířená konfigurace (chytrá) nabízí větší možnosti nastavení.

- Inovativní technologie – díky této konfiguraci dosáhnete optimálního výkonu stroje.
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje.
- Reverzní kamera – obsluha má přehled, zda se u zadní části stroje nenachází překážky.



Základní konfigurace – jednodušší konfigurace. Umožňuje základní nastavení, které je nezbytné pro veškeré čisticí operace.




Volič pracovních programů pro snadnou obsluhu stroje.

Lze si vybrat mezi čtyřmi programy: mytí a sušení, mytí a sušení s pohyblivou kartáčovou hlavou, mytí, sušení.

Vynikající výsledky sušení – dva motory sání.


C 100




Pro zvýšení bezpečnosti práce lze na zadní část stroje instalovat antikolizní snímač. Zaznamenávání přítomnosti jakýchkoliv překážek je vynikajícím prostředkem prevence nehod při používání stroje C 100.



Zařízení CFC (na objednávku) umožňuje dálkové sledování provozu stroje: zda, kdy a kde pracuje nebo upozorní na potřebu údržby. Díky tomuto systému můžete okamžitě zabránit výpadkům stroje a neočekávaným nákladům na jeho mimořádnou údržbu.



Přední LED světlomety – pro maximální viditelnost a bezpečnost



Zadní LED světlomety – pro maximální viditelnost