

PRIMA 3L



Průmyslový vysavač s širokým spektrem použití – určený pro suché i mokré vysávání s detekcí naplnění.

Jeden z nejprodávanějších jednofázových vysavačů s napětím 230 V, velká filtrační plocha. Výkonný, robustní a velmi dobře manévrovatelný. Nízké provozní náklady díky minimálním nárokům na údržbu a servis. Kapacita nádoby 100 l.

Stavebnicová konstrukce řady PRIMA umožňuje flexibilitu pro různé použití.

Technické údaje:

Napětí	230-150 V, 60 Hz
Počet motorů	3-motorový
Typ motorů	2-stage bypass
Typ vysávání	suché i mokré
Výkon	3600 W
Podtlak sání	250 mbar
Průtok vzduchu	650 m ³ /h
Kapacita nádoby	100 l
Délka přívodního kabelu	10 m
Plocha filtru (třída L)	19.500 cm ²
Třída ochrany	X4 IP
Maximální hlučnost	73 dB
Hmotnost	86 kg
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	7000 x 920 1850 mm



PRIMA 3L



Boční vstup podporuje vznik víru uvnitř vysavače – cyklonový efekt.



Robustní ocelový podvozek s košíkem na příslušenství.



Jednoduché vyprázdnění nádoby.



Manuální oklep filtru



Vnitřní konus cyklonového filtru.



Konstrukce hlavy z ocelového plechu je velmi odolná.

Kontrolní průzory v odpadní nádobě.



Polyesterový válcový filtr

